



Profesjonalne środki czystości i preparaty dezynfekcyjne

KATALOG

ŚRODKI CZYSTOŚCI DOLPHIN®

Bezpośredni dystrybutor producenta:

DETIKO (Hurt – Detal)

44-100 Gliwice, ul. Jana Śliwki 89 (przed skrzyż. z ul. Portową),

Tel./fax: **032 231 20 79**, tel. kom.: **697 932 646**, e-mail: detiko@detiko.pl, internet: www.detiko.pl

MYCIE I PIELEGNACJA POSADZEK

Dolphin BASIC

Alkaliczny środek do mycia i pielęgnacji posadzek



pH
10,5

Niskopieniący, alkaliczny środek przeznaczony do codziennej pielęgnacji wszelkich wodoodpornych posadzek kamiennych, ceramicznych i PCV. Pozostawia przyjemny cytrynowy zapach. Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego.

Sposób użycia: stosować w zależności od stopnia zabrudzenia posadzek w postaci roztworu wodnego o stężeniu 25 ml do 100 ml na 10 litrów wody.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

Dolphin BRILANT

Alkaliczny antypoślizgowy środek do mycia i pielęgnacji posadzek.



pH
8,5

Antypoślizgowy, niskopieniący środek do codziennego mycia i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych posadzek, paneli podłogowych i wykładzin PCV. Uzupełnia i odnawia warstwy polimerowe. Przy niskich stężeniach daje efekt wyblyszczania powierzchni. Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego.

Sposób użycia: stosować w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni w postaci roztworu wodnego o stężeniu:

- mycie maszynowe - 50ml do 100 ml na 10 litrów wody

- mycie ręczne - 25 do 50 ml na 10 litrów wody

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

UNIVERSAL Extra

Uniwersalny środek do mycia i pielęgnacji posadzek



pH
9

Niskopieniący, alkaliczny i uniwersalny środek na bazie alkoholu do codziennej pielęgnacji wszelkich wodoodpornych posadzek, paneli i wykładzin PCV. Neutralny i delikatny w roztworze roboczym. Nabłyszcza i odświeża, pozostawiając bardzo przyjemny zapach. Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu:

- mycie maszynowe i ręczne 25 do 50 ml / 10 l wody

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

MYCIE I GRUNTOWNE DOCZYSZCZANIE POSADZEK

Dolphin FORTE

Alkaliczny środek do mycia i doczyszczania posadzek



pH
13

Niskopieniący, alkaliczny środek do mycia i doczyszczania wszelkich zanieczyszczonych posadzek odpornych na alkalia. Skutecznie i szybko usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne typu olejowego i tłuszczowego, pozostawiając przyjemny zapach. Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego.

Sposób użycia: stosować w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni w postaci roztworu wodnego o stężeniu:

- mycie maszynowe - 100ml do 200 ml na 10 litrów wody
- mycie ręczne - 100 do 300 ml na 10 litrów wody
- doczyszczanie - 300 ml do 600 ml na 10 litrów wody

W przypadku nadmiernego pienienia należy dodać do zbiornika zwrotnego preparat przeciwdziałający pienieniu ANTIFOAM.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

POWER CLEAN

Alkaliczny środek do gruntownego doczyszczania posadzek



pH
14

Niskopieniący, alkaliczny i bezzapachowy środek do gruntownego doczyszczania o szerokim zakresie stosowania. Zalecany do mycia wszystkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych odpornych na alkalia. Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworu wodnego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni:

- 50 ml do 200 ml / 10 l wody.

W przypadku nadmiernego pienienia należy dodać do zbiornika zwrotnego preparat przeciwdziałający pienieniu ANTIFOAM.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

GRESOL

Alkaliczny środek do gruntownego doczyszczania posadzek



pH
13

Niskopieniący, alkaliczny środek do gruntownego doczyszczania o szerokim zakresie stosowania. Zalecany do mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek odpornych na alkalia. Skutecznie usuwa ślady po gumie, kauczuku i sadzy. Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworu wodnego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni:

- 50 ml do 150 ml / 10 l wody.

W przypadku nadmiernego pienienia należy dodać do zbiornika zwrotnego preparat przeciwdziałający pienieniu ANTIFOAM.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

USUWANIE WARSTW POLIMEROWYCH

ACTIV FLOOR

Alkaliczny środek do gruntownego mycia i usuwania polimerów



Niskopieniący, alkaliczny środek do gruntownego mycia i usuwania warstw polimerowych. Przeznaczony do stosowania na wszelkich powierzchniach odpornych na alkalia.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworu wodnego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni:

- zwykle polimery - 0,5 l do 3 l / 10 l wody.

- polimery uretanowe - koncentrat

W przypadku nadmiernego pienienia należy dodać do zbiornika zwrotnego preparat przeciwdziałający pienieniu ANTIFOAM.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

PIELĘGNACJA MEBLI

UNIVERSAL Clean

Środek do codziennej pielęgnacji mebli i urządzeń biurowych



Gotowy do użycia, neutralny i zapachowy środek do codziennej pielęgnacji mebli, urządzeń biurowych, wyposażenia mieszkań oraz elementów chromowanych i metaloplastyki. Zabezpiecza powierzchnię, nabłyszcza i odświeża nie pozostawiając smug.

Sposób użycia: za pomocą spryskiwacza pokryć równomiernie rosą czyszczoną powierzchnię, następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyścivem papierowym.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

PIELĘGNACJA SANITARIATÓW

SANI MAX

Zasadowy środek do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych



Zasadowy środek przeznaczony do codziennego mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych jak również posadzek, armatury i glazury ściiennej w sanitariatach. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, eliminując przykre zapachy (na bazie chloru). Bezpieczny dla wszelkich powierzchni emaliowanych, metalowych i chromowanych.

Sposób użycia: stosować w zależności od stopnia zanieczyszczenia w rozcieńczeniach:

- higiena muszli i pisuarów - koncentrat

- wanny, brodziki, umywalki - 100 ml do 200 ml na 10 litrów wody

- armatura - koncentrat lub 100 ml na 10 litrów wody

(dokładnie spłukać wodą)

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

SANI ACID

Kwaśny środek do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych



Kwaśny środek do codziennego mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych jak również posadzek i glazury ściennej w sanitariatach. Skutecznie usuwa naloty pochodzenia organicznego i nieorganicznego, jak kamień, rdza i nacieki wodne. W koncentracji zalecany głównie do powierzchni ceramicznych i nieemaliowanych. Na powierzchnie emaliowane stosować w odpowiednim rozcieńczeniu.

Sposób użycia: stosować w zależności od stopnia zanieczyszczenia w rozcieńczeniach:

- higiena muszli i pisuarów - koncentrat
 - wanny, brodziki, umywalki - 100 ml do 200 ml na 10 litrów wody
 - posadzki, glazura - 200 ml na 10 litrów wody
 - armatura - 100 ml na 10 litrów wody
- (dokładnie spłukać wodą)

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

SANI POWER

Kwaśny, silny środek do usuwania pozostałości cementu, kamienia wodnego, rdzy



Kwaśny środek do gruntownego doczyszczania powierzchni odpornych na kwasy, zanieczyszczonych cementem, rdzą i kamieniem z nacieków wodnych. Nie stosować na powierzchnie emaliowane, chromowane i metalowe. Po użyciu nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym, obficie spłukując wodą.

Sposób użycia: stosować w zależności od stopnia zanieczyszczenia w rozcieńczeniach:

- muszle klozetowe, pisuary - 1 litr na 10 litrów wody
- posadzki, glazura - 100 ml do 200 ml na 10 litrów wody
- pozostałości cementu - 200 ml do 600 ml na 10 litrów wody

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

MYCIE SZYB I PRZESZKLEŃ

CRYSTAL

Środek do mycia szyb



Gotowy do użycia środek do mycia szyb, lusterek oraz innych elementów szklanych i szklanych. Nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość, odświeża, nabłyszcza i pozostawia przyjemny zapach.

Sposób użycia: za pomocą spryskiwacza pokryć równomiernie rosą czyszczoną powierzchnię, następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyścikiem papierowym.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

SUPER CRYSTAL

Skoncentrowany środek do mycia szyb



Skoncentrowany preparat do mycia szyb, luster oraz innych elementów szklanych i szklawionych. Nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość, nabłyszczanie czyszczonych powierzchni i zapach.
Sposób użycia: stosować w postaci roztworu wodnego (woda demineralizowana) o stężeniu 100 ml do 150 ml na 10 litrów wody. Za pomocą spryskiwacza pokryć równomiernie rosą czyszczoną powierzchnię, następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyścivem papierowym.
Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

PRANIE I CZYSZCZENIE DYWANÓW, WYKŁADZIN I TAPICERKI

PERS

Środek do prania ekstrakcyjnego dywanów, wykładzin i tapicerki



Niskopieniący środek do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerki metodą ekstrakcyjną (odkurzacze piorące). Przeznaczony do stosowania na wszystkich powierzchniach tekstylnych o trwałych barwach, odpornych na działanie wody. Pozostawia delikatny, przyjemny zapach.

Sposób użycia: na zabrudzoną powierzchnię nanieść roztwór preparatu odkurzaczem piorącym w rozcieńczeniu 200 do 500ml na 10 litrów wody. Pozostawić na chwilę a następnie zebrać ponownie odkurzaczem. Uporczywe zabrudzenia czyścić dwukrotnie lub doczyszczając miękką szczotką.

Opakowania: Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

PERS SHAMPO

Środek do prania ręcznego dywanów, wykładzin i tapicerki



Skoncentrowany środek do ręcznego prania dywanów, wykładzin i tapicerki na bazie dyspersji polimerowych. Posiada dobre właściwości piorące i zapobiega roznoszeniu się zanieczyszczeń na czyszczonej powierzchni. Daje trwałą i stabilną pianę. Dzięki odpowiednim dodatkom ożywia kolory na czyszczonych powierzchniach, pozostawiając przyjemny zapach.

Sposób użycia: stosować maksymalnie 25 ml środka na 1 litr wody. Wytworzyć gęstą pianę którą należy czyścić zabrudzone powierzchnie za pomocą gąbki lub szczotki. Po wyschnięciu zaleca się odkurzenie czyszczonej powierzchni.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

ZABEZPIECZANIE POSADZEK

FLASH DISPERSION

Emulsja wysokopołyskowa do posadzek



Samonabłyszczająca, wysokopołyskowa i polerowalna emulsja o dobrych właściwościach wypełniających i antypoślizgowych. Bardzo odporna na ścieranie, brud, zarysowania i czynniki chemiczne (alkohol). Dzięki podwyższonej zawartości polimerów nadaje pokrytej powierzchni wysoki połysk już przy dwóch warstwach. Przeznaczona do wszystkich wodoodpornych powierzchni o średnim natężeniu ruchu.

Sposób użycia: dokładnie oczyszczoną, zneutralizowaną i osuszoną powierzchnię pokryć 1 do 3 warstw preparatu, pozostawiając każdą do całkowitego wyschnięcia (ok. 1 h)

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

FLASH DISPERSION plus

Emulsja połyskowa do posadzek z dodatkiem poliuretanów



Samonabłyszczająca, połyskowa i polerowalna emulsja do posadzek z dodatkiem poliuretanów. Dyspersja polimerowa do tworzenia permanentnych powłok na wszystkich wodoodpornych powierzchniach. Bardzo dobrze przylega do podłoża oraz posiada bardzo dobrą odporność na ścieranie. Może być наносzona samodzielnie lub jako podkład pod emulsję wysokopołyskową, znacząco podnosząc jej trwałość. Doskonala do impregnacji posadzek betonowych i zabezpieczania drewna.

Sposób użycia: dokładnie oczyszczoną, zneutralizowaną i osuszoną powierzchnię pokryć 1 do 2 warstw preparatu, pozostawiając każdą do całkowitego wyschnięcia (ok. 1h).

W przypadku posadzek betonowych impregnowaną powierzchnię wcześniej zwilżyć wodą.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

FLASH DISPERSION office

Emulsja połyskowa do posadzek



Samonabłyszczająca, połyskowa i polerowalna emulsja do wszystkich powłok wodoodpornych. Dobrze przylegająca do podłoża, wykazująca bardzo dobrą odporność na ścieranie, brud, zarysowania oraz czynniki chemiczne (alkohol). Zalecana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, biur i ciągów komunikacyjnych.

Sposób użycia: dokładnie oczyszczoną, zneutralizowaną i osuszoną powierzchnię pokryć 1 do 3 warstw preparatu, pozostawiając każdą do całkowitego wyschnięcia (ok. 1h)

Po wypolerowaniu uzyskujemy wysoki połysk lakierowanych powierzchni.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

MYDŁO W PŁYNIE, PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

MYDŁO W PŁYNIE

Różne zapachy i kolory



Mydło w płynie glicerynowo - lanolinowe do mycia rąk. Bardzo wydajne w użyciu, o przyjemnych i łagodnych zapachach.

Sposób użycia: niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie, namydlić i spłukać obficie wodą.

Opakowanie: 5L

PŁYN DO NACZYŃ

Różne zapachy i kolory



Skoncentrowany i bardzo wydajny płyn do mycia naczyń. Łatwo i skutecznie usuwa tłuszcz i brud, wyblyszczając myte powierzchnie i pozostawiając przyjemny, świeży zapach.

Sposób użycia: 1 łyżeczka koncentratu na 5l wody

Opakowanie: 5L

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Dolphin ROSE

Perfumowany odświeżacz powietrza



Skoncentrowany odświeżacz powietrza do wszelkich pomieszczeń i sanitariatów o bardzo skutecznym i długotrwałym działaniu. Dobrze dobrana kompozycja zapachowa eliminuje wszelkie nieprzyjemne zapachy, pozostawiając uczucie świeżości. Idealny do toalet publicznych, lokalów gastronomicznych, hoteli.

Sposób użycia: rozpylić w pomieszczeniu za pomocą atomizera lub rozprowadzić niewielką ilość w pobliżu urządzeń sanitarnych.

Opakowania: 500ml, 1, 5L

ŚRODEK ODPIENIAJĄCY

ANTIFOAM

Środek zapobiegający powstawaniu piany



Gotowy do użycia środek zapobiegający powstawaniu piany. Przyspiesza "gaśnięcie" piany w przypadku nadmiernego pienienia. Do stosowania w maszynach czyszczących (zmywarki do posadzek, odkurzacze ekstrakcyjne)".

Sposób użycia: do zbiornika na brudną wodę wlać 50 ml do 100 ml środka dodając 2 litry wody.

Opakowanie: 1, 10L

SYSTEMY DOZUJĄCE



CHEMIA SAMOCHODOWA

AKTYWNA PIANA (idealna do myjek ciśnieniowych)

CAROS

Alkaliczny środek do mycia karoserii



Alkaliczny środek do mycia pojazdów. Ze względu na skład i możliwość stosowania w roztworach o różnych stężeniach zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych, busów, itp.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworu wodnego:

- spryskiwacz :1:20 do 1:40 (okres zimowy); 1:30 do 1:50 (okres letni)
- lanca do piany: koncentrat 1:1 (okres zimowy); 1:1 do 1:3 (okres letni)
- mycie ręczne: 0,5% do 1%

Unikać stosowania środka na nagrzanym i nasłonecznionym powierzchniach!

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii!

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

SPECIAL CAROS

Alkaliczny środek do mycia karoserii



Alkaliczny środek do mycia pojazdów. Ze względu na skład i możliwość stosowania w roztworach o różnych stężeniach zalecany do mycia karoserii wszelkich pojazdów , w tym osobowych.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworu wodnego:

- spryskiwacz :1:10 do 1:30 (okres zimowy); 1:20 do 1:40 (okres letni)
- lanca do piany: koncentrat 1:1 (okres zimowy); 1:1 do 1:3 (okres letni)
- mycie ręczne: 0,5% do 1%

Unikać stosowania środka na nagrzanym i nasłonecznionym powierzchniach!

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii!

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

DUO CAROS

Alkaliczny dwufazowy środek do mycia karoserii



Dwufazowy, silny ,alkaliczny środek do mycia pojazdów. Przeznaczony do mycia silnie zabrudzonych powierzchni odpornych na alkalia. Szczególnie zalecany do mycia pojazdów ciężarowych (karoseria, plandeka), maszyn budowlanych, rolniczych, itp.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworu wodnego:

- spryskiwacz :1:30 do 1:60 (okres zimowy); 1:40 do 1:100 (okres letni)
- lanca do piany: koncentrat 1:1 (okres zimowy); 1:5 do 1:2 (okres letni)
- mycie ręczne: 0,5% do 1%

Nie stosowania środka na nagrzanym i nasłonecznionym powierzchniach! Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii!

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

SZAMPON SAMOCHODOWY, DOCZYSZCZANIE ALUMINIUM

SHAMPO CAROS

Szampon do mycia karoserii



Skoncentrowany szampon do mycia karoserii samochodowych o neutralnym pH. Bardzo wydajny, tworzy gęstą pianę. Może być stosowany w myjniach automatycznych.

Sposób użycia: w zależności od stopnia zabrudzenia:

- 25 ml do 100 ml / 10 l wody

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L

ALU CAROS

Środek do doczyszczania aluminium



Środek do mycia i doczyszczania aluminium i jego stopów oraz innych metali lekkich, stali nierdzewnej. Przeznaczony do mycia burt samochodów ciężarowych, felg aluminiowych (za wyjątkiem lakierowanych i chromowanych). Środek myje poprzez delikatne wytrawianie powierzchni. Charakteryzuje się błyskawicznym działaniem.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworu wodnego w zależności od stopnia zanieczyszczenia w stężeniu 1:3 do 1:10. Nanosić na mytą powierzchnię za pomocą spryskiwacza pneumatycznego, następnie niezwłocznie spłukać wodą. W przypadku silnych zanieczyszczeń przedłużyć czas działania max. do 5 min.

Opakowania: 10, 20L

Woskowanie

WAX CAROS Plus

Wosk do karoserii



Samonabłyszczący i samoschnący, wysokoskoncentrowany wosk. Polecany do stosowania w myjniach samochodowych, również w niskich temperaturach. Wspomaga osuszanie karoserii pozostawiając połyskową, ochronną warstwę.

Sposób użycia: myjnie automatyczne i mycie ręczne:

- dozowanie 1:1000

Przygotowany roztwór nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego na mokrą, dokładnie umytą powierzchnię. Po 2 minutach spłukać wodą.

Opakowania: 1, 5, 10, 20, 200L